
HEILMITTEL-SPICKER 2024

LANGFRISTIGER HEILMITTELBEDARF





www.hausaerztlichepraxis.digital

ICD	Diagnose	Physiotherapie	Ergotherapie	Logopädie
ATEMWE	GE			
J44.x0	COPD mit FEV1 <35%	AT		
J84.10	Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose, ohne Angabe einer akuten Exazerbation	AT		
J84.80	Sonstige näher bezeichnete interstitielle Lungenkrankheiten, ohne Angabe einer akuten Exazerbation	АТ		

	CKLUNGSSTÖRUNGEN			
F84.0 F84.1 F84.3 F84.4 F84.5 F84.8	frühkindlicher Autismus Atypischer Autismus Andere desintegrative Störung des Kindesalters Überaktive Störung mit Intelligenzminderung und Bewegungsstereotypien Asperger-Syndrom Sonstige tiefgreifende Entwicklungsstörungen	ZN	EN1 PS1	SP1
F84.2	Rett-Syndrom	ZN / EX WS / AT	PS1 EN1 *SB1 / SB3	SP1 SC1

LYMPHSY	STEM			
C00- C97	■ Mammakar	l eubildungen nach Op/Radiatio , z.B. rzinom • Kopf/Hals / kleines Becken	LY	
189.01 ode 189.04 ode 197.82 ode 197.85 ode Q82.01 od Q82.04 od	er 189.05 er 197.83 er 197.86 er Q82.02	Lymphödem Extremität, Stadium II oder III Lymphödem, sonstige Lokalis., Stadium II oder III Lymphödem n. med. Maßn. axillär, St. II oder III Lymphödem n. med. Maßn. inguinal, St. II oder III Hereditäres Lymphödem, Extremität, St. II oder III Hereditäres Lymphödem, sonst. Lok., St. II oder III	LY	

Erläuterungen:

Bei Angabe dieser ICD-Kodes sind Heilmittelverordnungen der genannten Indikationsschlüssel im Fall von Wirtschaftlichkeitsprüfungen von den Prüfgremien regressmindernd zu berücksichtigen. Verordnungen sind für einen Zeitraum von maximal 12 Wochen möglich.


nnb = nicht näher bezeichnet

*Indikationsschlüssel gefettet/orange (Bsp.: SB1) = Blankoverordnung möglich

ICD	Diagnose	Physiotherapie	Ergotherapie	Logopädie
NERVENS	SYSTEM			
G12.2 G12.9	Motoneuron-Krankheit Spinale Muskelatrophie nnb	ZN AT	EN2 SB3	SC SP6
G14	Post- Polio -Syndrom	ZN / PN / AT	EN1 / EN2 / EN3	SC / SP6
G20.2-	Morbus Parkinson (schwerstgr., Stadium 5 – Rollstuhl)	ZN	EN1	SC / SP6 / ST1
G24.3	Torticollis spasticus (nur bei gleichzeitiger leitliniengerechter medikamentöser Therapie)	ZN		
G60.8	Hereditäre/idiopathische Neuropathie	EX / CS PN / SO4	* SB1 / SB2 EN3	
G61.0- G61.8	Guillain-Barré-Syndrom Chron. inflammat. demyelin. Polyneuropathie (CIPD)	PN PN	EN3 EN3	
G70.2	Myasthenie	PN / AT	EN3 / SB3	SC / SP6
G71.0	Muskeldystrophie	ZN / AT	EN2 / SB3	SC / SP6
G71.2	Angeborene Myopathie	WS / EX PN / AT	EN3 / SB3	SC/SP6
G71.3	Mitochondriale Myopathie	ZN / PN	EN1 / EN3 SB3	SC / SP6
G80.9	Infantile Zerebralparese nnb	ZN	EN1	SP1/SP2/SP6SC1
G82.0- G82.1- G82.2- G82.3- G82.4- G82.5-	Schlaffe Paraparese und Paraplegie Spastische Paraparese und Paraplegie Paraparese und Paraplegie nnb Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie Spastische Tetraparese und Tetraplegie Tetraparese und Tetraplegie nnb	ZN	EN1 / EN2	
G91.2-	Normaldruckhydrozephalus	ZN	EN1	
G93.1 G93.80	Anoxische Hirnschädigung, and. nicht klassifiziert Wachkoma (apallisches Syndrom)	ZN	EN1	SC
G95.0	Syringomyelie und Syringobulbie	ZN	EN1 / EN2	
Q01.9 Q03.9 Q04.9	Enzephalozele nnb Angeborener Hydrozephalus nnb Angeborene Fehlbildung des Gehirns nnb	ZN / AT SO1 / SO3	EN1	SC SP1 / SP5 / SP6
Q05.4 Q05.9	Spina bifida mit Hydrozephalus Spina bifida ohne Hydrozephalus	ZN / AT SO1 / SO3	EN1	SC SP1 / SP5 / SP6
Q06.0 Q06.1 Q06.2 Q06.3 Q06.4 Q06.8 Q06.9	Amyelie Hypoplasie und Dysplasie des Rückenmarks Diastematomyelie Fehlbildungen der Cauda equina Hydromyelie Sonstige Fehlbildungen des Rückenmarks Angeborene Fehlbildung des Rückenmarks nnb	ZN AT SO1 / SO3	EN2	SC SP1 / SP6
Т90.5	Folgen einer intrakraniellen Verletzung, die unter S06 klassifizierbar ist. Folgen, die ein Jahr oder länger nach der akuten Verletzung bestehen. Inklusive: S06.1 bis S06.9 Exklusive: S06.0 Gehirnerschütterung	ZN AT SO3	EN1	SC SP5 / SP6

HEILMITTEL-SPICKER 2024

LANGFRISTIGER HEILMITTELBEDARF





ICD	Diagnose	Physiotherapie	Ergotherapie	Logopädie
SKELETT	SYSTEM UND BINDEGEWEBE			
M07.1- M08.1- M08.9- M45.0-	Arthritis mutilans bei Psoriasis (= der Finger- / Zehengelenke) Morbus Bechterew (Juvenile Spondylitis ankylosans) Juvenile chronische Arthritis, nnb Morbus Bechterew (Spondylitis ankylosans)	WS EX	*SB1	
M05.1-	Felty-Syndrom	WS / EX / AT	*SB1	
M34.0 M34.1	Progressive systemische Sklerose CR(E)ST-Syndrom	WS / EX / AT	* SB1 / SB3	
M32.1 M32.8	Lupus erythematodes mit Organbeteiligung sonstiger Lupus erythematodes	EX / WS / AT	* SB1 / SB3	
M41.0- M41.1-	Idiopath. Skoliose Kind (> 20° n. Cobb) Idiopath. Skoliose Jugendliche (> 20°, bis 18. LJ)	WS / EX	*SB1	
Q71.9 Q72.9 Q73.8	Reduktionsdefekte (z.B. durch Contergan ®) Reduktionsdefekte der oberen Extremität nnb Reduktionsdefekte der unteren Extremität nnb Reduktionsdefekte nnb Extremität(en)	CS / AT PN / WS / EX ZN / GE / LY SO1 / SO2 SO3 / SO4	SB2	
Q74.3	Arthrogryposis multiplex congenita	EX3 / EX4	SB5	
Q78.0	Osteogenesis imperfecta	EX / WS	*SB1	
Q86.80	Thalidomid-(Contergan®-)Embryopathie			SP3 / SP4 / SP6
Q87.0	Angeborene Fehlbildungssyndrome mit vorwiegender Beteiligung des Gesichtes	WS EX	SB2	SP3 / SF / SC
Q87.2	Fehlbildungssyndrom mit Beteiligung der Extremitäten	EX / CS / LY	* SB1 / SB2	
Q87.4	Marfan -Syndrom	EX / WS / AT	* SB1 / SB3	

STOFFW	ECHSEL			
E74.0 E75.0 E76.0	Glykogenspeicherkrankheiten (z.B. M. Pompe) GM2-Gangliosidose Mukopolysaccharidose, Typ I	ZN PN / AT WS / EX CS / SO1	EN1 * SB1 / SB3	SC

			Ernährungs- therapie	
E84.9	Mukoviszidose	AT	CF	
diverse*	Seltene angeborene Stoffwechselerkrankungen (nur wenn ansonsten Tod / Behinderung droht)		SAS	

^{*}vgl. Heilmittel Diagnoseliste 1.1.2024 der KBV

ICD	Diagnose	Physiotherapie	Ergotherapie	Logopädie
SPRACH	STÖRUNGEN			
Q37.8 Q37.9	Gaumenspalte , mit beiderseitiger bzw. Gaumenspalte mit einseitiger Lippenspalte			SP3 / SF
CHROMO	DSOMENANOMALIEN			
Q90.9	Down -Syndrom nnb (Trisomie 21)	ZN	EN1	SP1 / SP3 RE1 / SC
Q91.3 Q91.7 Q96.9	Edwards-Syndrom nnb (Trisomie 18) Patau-Syndrom nnb (Trisomie 13) Turner -Syndrom nnb (Karyotyp 45, X0 etc.)	ZN	EN1	SP1
Q93.4	Deletion des kurzen Armes des Chromosoms 5	WS / EX / ZN	EN1	SP1
Q99.2	Fragiles X-Chromosom	ZN SO2	EN1 SB3 PS1 / PS2	SP1 / SP3 / SP SF RE1 / RE2
VERBRE	NNUNGEN / VERÄTZUNGEN	•		
T20.3/7	V 1 /V "1 110 /V (/V 1			
	Verbrennung/Verätzung III° Kopf/Hals	:		ST1 / SP6 / SC
T21.3/7	Verbrennung/Verätzung III° Ropt/Hals Verbrennung/Verätzung III° Rumpf			ST1 / SP6 / SC
		LY / CS / EX / WS	SB2	ST1 / SP6 / SC
T22.3/7	Verbrennung/Verätzung III° Rumpf Verbrennung/Verätzung III° Schulter/Arm	LY / CS / EX / WS	SB2	ST1 / SP6 / SC
T22.3/7	Verbrennung/Verätzung III° Rumpf Verbrennung/Verätzung III° Schulter/Arm (bei T22.30, 22.32, 22.33 EX)	LY / CS / EX / WS	SB2	ST1 / SP6 / SC
T21.3/7 T22.3/7 T23.3/7 T24.3/7 T25.3/7	Verbrennung/Verätzung III° Rumpf Verbrennung/Verätzung III° Schulter/Arm (bei T22.30, 22.32, 22.33 EX) Verbrennung/Verätzung III° Hand/-gelenk	LY / CS / EX / WS	SB2	ST1 / SP6 / SC
T22.3/7 T23.3/7 T24.3/7	Verbrennung/Verätzung III° Rumpf Verbrennung/Verätzung III° Schulter/Arm (bei T22.30, 22.32, 22.33 EX) Verbrennung/Verätzung III° Hand/-gelenk Verbrennung/Verätzung III° Hüfte/Bein	LY / CS / EX / WS	SB2	ST1 / SP6 / SC
T22.3/7 T23.3/7 T24.3/7 T25.3/7	Verbrennung/Verätzung III° Rumpf Verbrennung/Verätzung III° Schulter/Arm (bei T22.30, 22.32, 22.33 EX) Verbrennung/Verätzung III° Hand/-gelenk Verbrennung/Verätzung III° Hüfte/Bein Verbrennung/Verätzung III° Fuß Verbrennung/Verätzung III° mehrere Regionen	LY / CS / EX / WS	SB2	ST1 / SP6 / SC
T22.3/7 T23.3/7 T24.3/7 T25.3/7 T29.3/7	Verbrennung/Verätzung III° Rumpf Verbrennung/Verätzung III° Schulter/Arm (bei T22.30, 22.32, 22.33 EX) Verbrennung/Verätzung III° Hand/-gelenk Verbrennung/Verätzung III° Hüfte/Bein Verbrennung/Verätzung III° Fuß Verbrennung/Verätzung III° mehrere Regionen		SB2	ST1 / SP6 / SC
T22.3/7 T23.3/7 T24.3/7 T25.3/7 T29.3/7	Verbrennung/Verätzung III° Rumpf Verbrennung/Verätzung III° Schulter/Arm (bei T22.30, 22.32, 22.33 EX) Verbrennung/Verätzung III° Hand/-gelenk Verbrennung/Verätzung III° Hüfte/Bein Verbrennung/Verätzung III° Fuß Verbrennung/Verätzung III° mehrere Regionen	LY / CS / EX / WS	SB2	ST1 / SP6 / SC

Erläuterungen:

Bei Angabe dieser ICD-Kodes sind Heilmittelverordnungen der genannten Indikationsschlüssel im Fall von Wirtschaftlichkeitsprüfungen von den Prüfgremien regressmindernd zu berücksichtigen. Verordnungen sind für einen Zeitraum von maximal 12 Wochen möglich.

nnb = nicht näher bezeichnet

*Indikationsschlüssel gefettet/orange (Bsp.: SBI) = Blankoverordnung möglich

Quellen: G-BA 16.5.24 zur Änderung Heilmittel-Richtlinie ab 1.10.24; KBV: Heilmittel Diagnoseliste 1.1.24 Zusammenfassung, Sortierung: C. Claus. Alle Angaben ohne Gewähr.

Spickzettel-Updates auf www.hausarzt.link/heilmittel-spicker

Aktuelle Spickzettel sichern! Jetzt registrieren unter www.hausaerztlichepraxis.digital